

2 : +33(5) 63.57.15.93

 \blacksquare : +33(5) 63.57.51.19

CONDITIONNEMENTS ET MATERIELS POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE

> Internet: www.usagunic.fr E-mail: contact@usagunic.fr



FICHE TECHNIQUE



BARQUETTE POLYPRO GN1/8L42

THERMOFORMÉ





FABRICATION SOUS ATMOSPHÈRE FILTRÉE.

PRODUITS CONFORMES A LA LÉGISLATION FRANCAISE ET EUROPÉENNE EN VIGUEUR CONCERNANT LES MATÉRIAUX ET EMBALLAGES PLASTIQUES DESTINÉS A ETRE MIS EN CONTACT AVEC DES DENRÉES ALIMENTAIRES,

MATIÈRE BÉNÉFICIANT DE CERTIFICATS D'ALIMENTARITÉ. MATÉRIAU RECYCLABLE ET INCINÉRABLE.

DIMENSION: 160 x 130 x 42

CAPACITÉ: 500cc

MATIÈRE : POLYPROPYLÈNE (Absence de phtalate et de Bisphénol A et S)

COLORIS: BLANC

GRAMMAGE: 10,10 gr (+/- 10 %)

TEMPÉRATURE MAXI D'UTILISATION : -10° C / + 80°C

<u>UTILISATION</u>: POUR ENTRÉES ET DESSERTS

FERMETURE: FILM D'OPERCULAGE PELABLE OU SCELLABLE OU COUVERCLE

TEMPÉRATURE DE SCELLAGE : 170°C à 200°C SUVANT RÉGLAGE MACHINE ET FILM DE SCELLAGE

EXAMEN: BACTÉRIOLOGIE

Paramètres		Méthodes	Résultats	Unités	Critères m
Salmonelles spp. (recherche)		AFNOR BIO 12/16-09/05	Absence		Absence
Entérobactéries		Méthode interne	Absence	UFC/g	Absence
Staphylocoques coagulase +	1	Méthode interne	Absence	UFC/g	Absence
Clostridium perfringens		Méthode interne	Absence	UFC/g	Absence
Listéria monocytogenes (recherche-vidas		AFNOR BIO 12/18-03/06	Absence		Absence

STOCKAGE L'ABRI DE L'EAU, DE LA POUSSIÈRE ET DU GEL

NOMBRE DE BARQUETTES PAR SACHET : 100 NOMBRE DE BARQUETTES PAR CARTON : 800 NOMBRE DE CARTONS PAR PALETTE : 24

NOMBRE DE BARQUETTES PAR PALETTE : 19 200

TRACABILITÉ : Numéro de lot sur carton

USAGUNIC se réserve le droit d'apporter toute modification susceptible d'améliorer ce produit pour vous proposer un produit toujours plus performant. Les valeurs contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne constituent pas des spécifications.